

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΧΥΤΑ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντληση στραγγισμάτων από το βιολογικό του ΧΥΤΑ με βοηροφόρο όχημα χωρητικότητας 15 μ3 δηλαδή τοποθέτηση των απαραίτητων για την άντληση σωλήνων, ζύγιση και ασφαλή μεταφορά των στραγγισμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Κομοτηνής σε απόσταση περίπου 20 χλμ.

Κομοτηνή 01-4-2016

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Εργασία άντλησης στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής	ΤΕΜ	789	76,00 €	59.964,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					59.964,00 €
ΦΠΑ 23%					<u>13.791,72 €</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					73.755,72€

Κομοτηνή 01-04-2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θα γίνει άντληση των παραγόμενων επεξεργασμένων στραγγισμάτων του βιολογικού καθαρισμού του ΧΥΤΑ. Τα στραγγίσματα έχουν υποστεί φυσικοχημική επεξεργασία και είναι κατάλληλα για τη μεταφορά τους στο Βιολογικό Καθαρισμό Κομοτηνής για περαιτέρω επεξεργασία. Η εργασία αφορά την προσέγγιση του βοθροφόρου οχήματος την άντληση την ζύγιση και την μεταφορά των στραγγισμάτων στον βιολογικό καθαρισμό Κομοτηνής. Τα βοθροφόρα οχήματα θα μεταφέρει στραγγίσματα συνολικού βάρους τουλάχιστον 12,0 τόνων και η μεταφορά αφορά ένα πλήρες βυτιοφόρο παραδοτέο στο βιολογικό καθαρισμό Κομοτηνής σε απόσταση περίπου 20χλμ. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι 6 μήνες.

Κομοτηνή 01-04-2016

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**